Renson

Lüftung für den Wintergarten

Für die effiziente Lüftung von Wintergärten hat der belgische Hersteller von Aluminium Lüftungsgittern, Fensterlüftungen und Lamellenwandsystemen, den "Airtop" entwickelt.



Als Ergänzung für Beschattung und entsprechende Verglasung im Wintergarten: das "Airtop"-Lüftungsgerät Bild: Renson

Der "Airtop" ist ein Abluftgerät, geeignet für seitlichen Einbau oder Einbau im Dachbereich, lieferbar in drei Modellen ("AT 250, 350 oder 450") mit einer tatsächlichen Abfuhrleistung von 250, 350 und 450 m³/h. Der "Airtop" ist erhältlich in allen Farben (auch zweifarbig) und kann in einem isolierten Paneel montiert werden (natürlich auch ohne Paneel). Bei der Steuerung kann man zwischen fünf Optionen von manuell bis komplett wählen. Als Zulüftung empfiehlt der Hersteller firmeneigene Fensterlüftungen vom Typ "TH-90" oder "THL-100-V" (senkrecht). Mit dem Prinzip, kältere Außenluft zuzuführen und warme Innenluft abzuführen. vermeidet man mit dem "Airtop" in kalten Perioden Kondensation, im Frühling und Sommer wird die gewünschte Raumtemperatur erlangt. Niedrige Eigengeräusche und einfache Wartung sind weitere Vorteile des Lüftungsgerätes. Renson N.V. B-8790 Waregem Fax (00 32 56) 60 28 51

B. Miedl

Eine spitze Idee für den Handwerker

Der Zimmermannsbleistift "Bleispitz" hat eine auswechselbare, dreikantige Mine mit einer feinen und zwei mittelfeinen sowie drei breiten Schreibkanten und braucht daher nie nachgespitzt zu werden.

Die dreieckige Schreibmine wird selbsteinrastend mittels eines Schiebers mit Griffmulde solange nachgestellt, bis sie verbraucht ist. Das Einsetzen einer neuen Mine geschieht in Sekundenschnelle und der "Bleispitz" ist wieder voll einsatzfähig. Einzelminen werden im Fünferpack mit- bzw. nachgeliefert. Der Stift besteht aus hochwertigem, schlagfesten Kunststoff und ist in vielen



Das kontrastreiche Anreißen von Marmor-, Stein-, Glas- und Fliesenmaterial ermöglicht der "Bleispitz" Bild: B. Miedl

leuchtenden Farben lieferbar. Ein- oder mehrfarbiger Werbeeindruck ist möglich. Spezielle Dreikant-Fettminen in verschiedenen Kontrastfarben (z. B. gelb) eignen sich hervorragend zum Anreißen von Schnitten auf Fliesen, Stein und Glas, Trotz 100 %iger Kühlwasserbeständigkeit ist die Markierungslinie mechanisch leicht und schnell zu entfernen. Generalvertrieb "Bleispitz" B. Miedl 820410berhaching Fax (0 89) 6 13 47 25

Schneider+Klein

Ein Dübel am laufenden Meter

Wer häufig mit Schrauben und Dübeln arbeitet, kennt das Problem: Die Auswahl an verschiedenen Dübelgrößen und -ausführungen ist unübersichtlich, so daß man häufig eine ganze Weile nach dem passenden Zubehör suchen muß.



Der Spiraldübel am laufenden Meter kann auf die notwendige Länge gekürzt werden Bild: Schneider+Klein

Hier tut ein Allround-Dübel not. Schneider+Klein hat jetzt einen neuen Spiraldübel im Sortiment, der sich universal einsetzen läßt. Der Alleskönner eignet sich für alle Schraublängen und -durchmesser, da er sich optimal anpaßt. Der Dübel ist für fast alle Baustoffe einsetzbar. In Beton und Massivmauerwerk sorgt er durch Spreizung für einen sicheren Halt, in Wänden mit Hohlräumen verknotet er sich und sorgt so für einen sicheren Formschluß. Der 20 cm lange Spreizdübel aus Kunststoff kann bedarfsgerecht und kinderleicht auf die notwendige Länge gekürzt werden. Schneider+Klein Metallwaren GmbH & Co. KG 54526 Landscheid Fax (0 65 75) 7 11 00 www.schneider-und-klein.de

Knipping

Das Gute-Luft-Fenster

Das in Hamminkeln ansässige Unternehmen Knipping hat mit dem "Bon-Air"-Fenster eine Hilfe für den pollengeplagten Allergiker entwickelt. Eine spezielle Filterleiste filtert nach Angaben des Herstellers etwa 80 Prozent der Keime und Pollen aus der Luft heraus. Diese Lösung ist zum Patent angemeldet. Es wurde darauf geachtet, den Energieverlust besonders gering zu halten. Bei geschlossenem Fenster sorgen Lüftungsöffnungen für eine gewisse Grundlüftung. So können Pollen-Allergiker zur Hauptpollenzeit die Fenster geschlossen halten – und trotzdem lüften. Die Oberfläche sowie die Luftkanäle des Fensters sind leicht zu reinigen. Im Fensterrahmen sind Belüftungsöffnungen untergebracht, über die ein Austausch zwischen Außen- und Raumluft erfolgt. Eine im Blendrahmen angebrachte Filterleiste filtert die allergenen Substanzen bis zu 80 Prozent heraus. Ein jährlicher Filterwechsel sorgt für gleichmäßig hohe Filterwirkung und ist in wenigen Minuten durchgeführt. Knipping Fenster-Technik GmbH

Knipping Fenster-Technik GmbH 46499 Hamminkeln Fax (0 28 56) 2 61 06

86